

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ODABRANIM PONUDITELJIMA

- Uređenje interpretacijskog centra u Klisu



Pozivaju se sljedeći ponuditelji:

1. PLING, Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin, OIB:03562603616
Email:pling-solin@zg.t-com.hr
2. GRADENJE SPLIT, Šibenska 33, 21000 Split, OIB:42492876720
Email:gradjenje@gradjenje-split.com
3. ETAG-INVEST, Klarina 5, 21000 Split, OIB:82706145221; Email:dragan.saravanja@xnet.hr

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju

Naziv: Općina Klis

Sjedište: 21231 Klis, Iza Grada 2

OIB: 71670874269

URL: www.klis.hr

E-mail : info@klis.hr

1.2. Služba za kontakt: Jedinствeni upravni odjel Općine Klis

Kontakt osoba: Zlatko Rožić d.i.g.

Broj telefona: 021 24 02 92

Broj telefaksa: 021 24 06 75

Adresa elektroničke pošte: komunala@klis.hr

1.3. Vrsta postupka nabave

Pozivni postupak nabave prema čl.18. Zakona o javnoj nabavi i čl.3. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u općini Klis od 31.12.2013.(sl.vj.općine Klis 03/14), a pozvani ponuditelji su iz Odluke načelnika.

1.4. Procijenjena vrijednost nabave

380.000,00 kn (bez PDV-a)

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave:

Uređenje interpretacijskog centra u Klisu

2.2. Nuđenje predmeta nabave

Dozvoljeno je nuditi samo cjelokupan predmet nabave.

2.3. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave određene su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Tijekom izvršenja ugovora moguće su promjene količina unutar ugovorenih količina.

2.4. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Tehničke specifikacije su određene u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

2.5. Troškovnik

Troškovnik radova je sastavni dio ovog Poziva i nalazi se kao poseban prilog.

Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.

2.6. Mjesto izvođenja radova

Naselje Klis.

2.7. Rok završetka i rok početka radova

Radovi započinju od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a rok završetka je 90 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i uvođenja u posao.Naručitelj može rok i produljiti zbog financijske situacije.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

3.1. Ako je gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba



ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava.

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja iz točke 3.1.:

- ponuditelj dostavlja **izjavu** sa prethodnim tekstom, **koja ne smije biti starija od 3 mjeseca** računajući od dana početka postupka nabave.

- 3.2.** Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje i tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Dokaz da ne postoje obvezni razlozi isključenja iz točke 3.2.:

Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjektu, koji **ne smiju biti stariji od 30 dana** računajući od dana slanja poziva.

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje takav dokument, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom **izjavom** osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ne primjenjuje se na ponuditelje čije je sjedište u Republici Hrvatskoj).

Izjava **ne smije biti starija od 30 dana** računajući od dana početka postupka nabave.

- 3.3.** Ako je **dostavio lažne podatke** pri dostavi dokumenata u postupku nabave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti gospodarskog subjekta (ponuditelja)

Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni** ili drugi odgovarajući **registar** države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim **izvodom**, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti **izjavu** s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta (ponuditelja)

Izjava odgovorne osobe ponuditelja o **tehničkoj i stručnoj** sposobnosti za obavljanje traženih radova.

U slučaju **zajednice ponuditelja**, tehnička i stručna sposobnost dokazuju se kumulativno.

Izjavu potpisuje zajednica ponuditelja.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Oblik i način izrade ponude

Ponuda se piše **neizbrisivom** tintom.

Ponuda se izrađuje na način da čini **cjelinu**, povezuje se **jamstvenikom** tako da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem kroz ukupan broj stranica ponude ili obrnuto, s time da početna stranica, stranica broj 1 je prva papirnata stranica ponude, makar je na njoj naslov ili sadržaj ponude, memorandum ponuditelja ili slično (ne računaju se kartonske odnosno plastične korice ili omot).

Na **naslovnoj stranici ponude** navode se sljedeći podaci: naziv nadmetanja (predmeta nabave), datum, naziv ponuditelja te sadržaj uvezane ponude prema redosljedu kako je utvrđeno u točki 5.2. ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja u **izvorniku** u jednom primjerku, u papiranatom obliku.

Eventualni **ispravci** u ponudi moraju biti izrađeni na način da su **vidljivi**,

sadržavati **datum ispravka** i biti **potvrđeni** pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe.

Ponuditelj je obvezan označiti dijelove ponude koje smatra **tajnim** i navesti



pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.

Ponude, dokumentacija i ostali prilozi uz ponudu se **ne vraćaju** osim u slučaju **zakašnjele** ponude, **odustajanja** ponuditelja prije javnog otvaranja ponuda (ponude se vraćaju neotvorene).

5.2. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

1. **POPUNJENI PONUDBENI LIST** (Privitak 1. ovog Poziva)– ispuniti čitko, neizbrisivom tintom u originalu, upisati ime i prezime odgovorne osobe na za to predviđeno mjesto i ovjeriti potpisom i pečatom
2. **POPUNJENI TROŠKOVNIK RADOVA** koji je sastavni dio ovog Poziva – ispuniti u originalu, ovjeriti potpisom odgovorne osobe i pečatom
3. **DOKUMENTE** kojima ponuditelj dokazuje da **ne postoje razlozi isključenja** (izjava o nekažnjavanju i potvrda porezne uprave)
4. **TRAŽENE DOKAZE SPOSOBNOSTI** (pravna i poslovna - izvod iz sudskog ili dr. registra; tehnička i stručna – izjava)
5. **JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE** (uloženo u plastičnu foliju)
6. **POTREBNE IZJAVE** (izjava o dostavljanju jamstva za uredno izvršenje ugovora)
7. **PRIJEDLOG UGOVORA** (Privitak 2. ovog Poziva) – ovjeriti potpisom odgovorne osobe i pečatom.

5.3. Način i rok dostave ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili izravno na adresu naručitelja :**OPĆINA KLIS, IZA GRADA 2, 21 231 KLIS** uz naznaku na prednjoj strani:

PONUDA ZA - Uređenje interpretacijskog centra u Klisu

„NE OTVARAJ“

Na poledini omotnice treba navesti **naziv i adresu ponuditelja**.

Ponuda mora biti dostavljena **najkasnije do 15.12.2016.** godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

5.4. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem

Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

5.5. Dopustivost alternativnih ponuda

Nije dozvoljeno nuđenje alternativnih ponuda.

5.6. Cijena i valuta ponude

Cijena ponude mora biti izražena u **kunama** za cjelokupan predmet nabave.

Cijena ponude piše se **brojkama** .

U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ponuđene cijene su **fiksne i nepromjenjive** za vrijeme trajanja ugovora.

5.7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje radova obavljat će se na temelju dostavljenih privremenih i okončane situacije s rokom plaćanja ne duljim od 30 (trideset) dana od dana ovjere neospornog dijela privremene odnosno okončane situacije za izvedene radove od strane nadzornog inženjera i odgovorne osobe naručitelja.

5.8. Raskid ugovora za slučaj neispunjenja ugovora

1. Ukoliko Izvoditelj ne izvodi radove prema odredbama ugovora, Naručitelj može pismenim putem zahtjevom pozvati Izvoditelja da započne ili nastavi izvođenje radova u roku od 8 dana, kako ne bi nastale nepovoljne posljedice ili šteta.

2. Ako Izvoditelj ne postupi ni po zahtjevu iz prethodne točke ovog članka, Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor uz naplatu bjanko zadužnice u cijelosti.

5.9. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje **90 dana** od isteka roka za dostavu ponuda.

5.10. Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova je **2 (dvije) godine** od izvedenih i situiranih radova kao i od primopredaje radova.



5.11. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir je **najniža cijena** ponude.

5.12. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na **hrvatskom jeziku i latiničnom pismu**.

5.13. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponude će se **javno** otvarati **dana 15.12.2016.** godine u **13:00** sati (s istekom roka za dostavu ponuda) u vijećnici, Općina Klis, Klis, Iza Grada 2.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo

ovlaštene predstavnici javnog naručitelja i ovlaštene predstavnici ponuditelja.

Sastavlja se zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah stavlja na

uvid, provjeru sadržaja i **potpis prisutnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja**.

Zapisnik **potpisuju prisutni ovlaštene predstavnici naručitelja**.

Svim prisutnim predstavnicima ponuditelja odmah se uručuje preslik zapisnika, a ostalima na pisani zahtjev.

5.14. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti nadmetanje prije njihovog prihvaćanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

6.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj mora dostaviti **jamstvo za ozbiljnost ponude** u obliku **bjanko zadužnice** koja mora glasiti na ime ponuditelja, a u korist naručitelja - Općine Klis u visini od **5.000,00 kn**, na rok valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na **Naručitelja (Općina Klis, Iza Grada 2, 21231 Klis, OIB:71670874269)**.

Jamstvom za ozbiljnost ponude **jamči se**:

1. da ponuditelj neće odustati od svoje ponude u roku njezine valjanosti
2. da ponuditelj neće dostaviti neistinite podatke
3. da će ponuditelj dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih traženih dokaza
4. da ponuditelj neće odbiti potpisivanje ugovora
5. da će ponuditelj, ako bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti naručitelju **jamstvo za uredno izvršenje ugovora**.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dokaz je financijske sposobnosti ponuditelja i ukoliko isto nedostaje prilikom otvaranja ponuda ili ne odgovara traženom, takvu ponudu naručitelj će odbiti.

NAPOMENA: Jamstvo za ozbiljnost ponude čini **sastavni dio ponude**, a prilaže se na sljedeći način:

- bjanko zadužnicu treba uložiti u prozirnu perforiranu foliju koja se označava pripadajućim rednim brojem stranice od ukupnog broja stranica ili obratno.
- ponuditelj može umjesto bjanko zadužnice uplatiti novčani polog u traženom iznosu, a uplata se vrši na žiro-račun **Naručitelja IBAN:HR6323300031819200007**, poziv na broj **24 7706-OIB ponuditelja**.

6.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Za uredno ispunjenje ugovora najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku **8 dana** od obostranog potpisa ugovora dostaviti **bjanko zadužnicu**.

Ponuditelj mora dostaviti **izjavu** da će u slučaju sklapanja ugovora za izvođenje predmetnih radova, u roku **8 dana** od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, dostaviti **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od **40.000,00 kn** (slovima:četrdeset tisuća kuna), koje mora pokrivati sve vrijeme važenja ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na **Naručitelja (Općina Klis, Iza Grada 2, 21 231 Klis)**.

Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja.

Ponuditelj je dužan ugovorene radove izvesti u skladu s ponudbenim troškovnikom, zakonom i uzancama struke, uz uporabu kvalitetnih materijala.

Ovo jamstvo javni naručitelj će aktivirati ako odabrani ponuditelj neopravdano ne započne s izvršavanjem predmeta nabave u ugovorenom roku ili započeto prekine ili ne dovrši, tj. ako neopravdano prekorači rok izvođenja radova za više od 5% penala koji će biti ugovoreni kroz ugovor.

6.2. Pouka o pravnom lijeku

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti sudski spor.

6.3. Komunikacija s naručiteljem

Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku.

6.4. Vraćanje jamstava

Jamstvo za ozbiljnost ponude javni naručitelj će vratiti ponuditeljima nakon neposredno nakon završetka postupka nabave, a preslik jamstva pohraniti.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora javni naručitelj će vratiti odabranom ponuditelju po urednom ispunjenju ugovornih obveza ukoliko ne budu postojali razlozi na strani odabranog ponuditelja koji bi zahtijevali od naručitelja da to jamstvo aktivira.

6.5. Sve dokaze ponuditelji mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici kao i u neovjerenoj preslici.

Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokaza.

6.6. Sastavni dio ovog Poziva su sljedeći privitci:

- Ponudbeni list
- Troškovnik radova
- Prijedlog ugovora

Iste je potrebno popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom odgovorne osobe, numerirati i uvesti u ponudu tako da čine neraskidivu cjelinu.

Klasa: 021-05/16-01/01

Urbroj: 2180/03-01/16- 1692

Klis, 29. 11. 2016.



OPĆINSKI NAČELNIK

Jakov Vetma

PRIVITAK 1.



PONUDBENI LIST

1.Naručitelj: OPĆINA KLIS, IZA GRADA 2, 21 231 KLIS, OIB: 71670874269

2.Ponuditelj: *(Naziv i sjedište)* _____

Adresa: _____

Mjesto i poštanski broj mjesta: _____

OIB ponuditelja: _____

Žiro račun i ime banke ponuditelja: _____

Ponuditelj se nalazi u sustavu PDV-a: *(Upisati DA ili NE)* _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte ponuditelja: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Odgovorna osoba ponuditelja: _____

Osoba ovlaštena za potpisivanje ponude i priloga ponude ukoliko je različita od odgovorne osobe
ponuditelja: _____

Broj telefona i faksa ponuditelja: _____



3. Predmet nabave:

Proučili smo Poziv za dostavu ponude, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njegovo provođenje, te smo prema tim uvjetima spremni izvršiti predmet nabave:

- Uređenje interpretacijskog centra u Klisu

4. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (apsolutni iznos):

_____ kuna

5. Iznos poreza na dodanu vrijednost (apsolutni iznos):

_____ kuna

6. Ukupna cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (apsolutni iznos):

_____ kuna

7. Rok valjanosti ponude:

Datum ponude: _____

M.P.

(potpis)



PRIVITAK 2. - PRIJEDLOG UGOVORA

Općina Klis (u daljnjem tekstu : Naručitelj), Iza Grada 2, 21231 Klis, OIB:71670874269, zastupana po načelniku Općine Klis, Jakovu Vetma i

_____, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)
OIB: _____, zastupan po direktoru _____ zaključili su
nadnevka _____ god. sljedeći:

U G O V O R broj: _____ - Uređenje interpretacijskog centra u Klisu

I PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima radove:

uređenje interpretacijskog centra u Klisu, u svemu prema ponudi u koja je sastavni dio ovog Ugovora, a za ukupan iznos od _____ kn+PDV= _____ kn.

Slovima: _____.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se prema stvarno izvršenim količinama uz primjenu jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika te odredbi ovog Ugovora. Tijekom izvršenja ugovora moguće su promjene količina unutar ugovornog troškovnika.

Cijene iz ponudbenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Članak 2.

U jediničnim cijenama ponude iz članka 1. ovog Ugovora uključeni su svi troškovi radne snage, materijala, ugradbe, prijevoza, režije, i ostali troškovi potrebni za dovršenje odgovarajuće stavke do potpune gotovosti, te Naručitelj nema obvezu bilo kakve druge nadoknade s ove osnove.

II - ROKOVI IZVEDBE RADOVA

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje da će s radovima koji su predmet ovog Ugovora započeti odmah po obostranom potpisu ovog ugovora. Radovi koji su predmet ovog Ugovora izvoditi će se prema pisanim nalogima Naručitelja, a rok završetka radova je 60 dana od datuma obostrano potpisanog ugovora i uvođenja u posao.

Ukoliko dođe do neopravdanog prekoračenja roka zaračunat će se penali u iznosu od 0,1% od ugovorenog iznosa (uključen PDV) za svaki dan prekoračenja do 5% ugovorenog iznosa, a iznad 5% ugovorenog iznosa će se aktivirati jamstvo za dobro izvršenje ugovora u cijelosti.

III - OBVEZE NARUČITELJA

Članak 4.

Za koordinaciju i kontrolu izvođenja i kvalitete radova koji su predmet ovog Ugovora, naručitelj će imenovati nadzornu službu.

Za one radove koji ne budu izvedeni prema članka 5. ovog ugovora, Naručitelj će zatražiti pisanim putem popravak u roku 8 dana, kako ne bi nastala šteta.

Ukoliko Izvoditelj ne popravi zatraženo, Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u cijelosti.

IV - OBVEZE IZVODITELJA

Članak 5.

Nakon potpisivanja ovog Ugovora Izvoditelj se također obvezuje:

1. radove koji su predmet ovog Ugovora, izvršavati stručno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima, standardima za ovu vrstu radova, pravilima struke, kao i odredbama ovog Ugovora.
2. ugrađivati materijal koji odgovara propisima, standardima za ovu vrstu radova.
3. pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekata i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
4. voditi dokumentaciju, kako je to određeno posebnim propisima.
5. dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu za dobro izvršenje ugovora u roku od osam (8) dana po obostranom potpisu ovog ugovora.

V - NAKNADNI RADOVI

Članak 6.

1. Ako u tijeku izvršenja Ugovora dođe do potrebe izvršenja naknadnih radova koji povećavaju iznos Ugovora, a koji su u svezi s radovima iz ovog Ugovora, izvršenje istih može se započeti nakon ugovaranja istih temeljem



pisanog naloga, tj. prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u općini Klis (Sl.vj.općine Klis 03/14).

2.Ako u tijeku izvršenja Ugovora dođe do potrebe izvršenja vanstroškovničkih radova, a u okviru iznosa Ugovora, izvršenje istih može započeti temeljem dostave analize cijena i prema Pravilniku.

VI-OBRAČUN I NAPLATA RADOVA

Članak 7.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih situacija u toku izvođenja radova i okončane situacije po završetku radova, ovjerenih od nadzorne službe, uz primjenu jediničnih cijena iz ponude. Naručitelj je dužan primljene situacije ovjeriti u roku od 7(sedam) dana po primitku. Naručitelj je dužan neosporeni dio situacije platiti u roku od 30 (trideset) dana, od dana ovjere situacije, na žiro-račun Izvoditelja IBAN _____ ili prebiti uz suglasnost izvoditelja.

VII- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Članak 8.

Građevinska knjiga sadrži točne podatke o mjerama i količinama stvarno izvršenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz za obračun i naplatu radova. Po potrebi koristiti i drugu dokumentaciju koja će služiti kao dokaz za obračun i naplatu radova.

VIII-JAMSTVO KVALITETE

Članak 9.

Izvoditelj garantira da su izvršeni radovi u skladu s propisima struke i da nemaju mana, koje umanjuju vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu određenu Ugovorom. Jamstveni rok za kvalitet radova je dvije godine od primopredaje radova odnosno datuma ovjere situacije za određene radove.

IX-PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 10.

Izvoditelj je dužan odmah po završetku radova izvjestiti Naručitelja da su radovi koji čine predmet ovog Ugovora završeni i spremni za konačni obračun i primopredaju. Naručitelj i Izvoditelj su dužni pristupiti postupku konačnog obračuna i primopredaje odmah po završetku radova, a sve u roku od 7 dana. Konačnim obračunom obračunavaju se svi radovi koje je Izvoditelj izveo na temelju Ugovora.

X-OSTALE ODREDBE

Članak 11.

Sve eventualne sporove nastale iz ovog Ugovora strane rješavaju sporazumno ili putem arbitražne komisije. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovaratelji ugovaraju nadležnost suda u Splitu.

Članak 12.

Za sve što nije izričito ugovoreno ovim Ugovorom važe i primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa iz dotične oblasti.

Članak 13.

Privitak ovog Ugovora, koji čine njegov sastavni dio, je:

1. ponuda Izvoditelja;
2. jamstvo za dobro izvršenje ugovora (po dostavi u ugovorenom roku).

Članak 14.

Ovaj Ugovor je sastavljen i napisan u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po dva (2) primjerka za svaku ugovornu stranu.

NARUČITELJ

Općina Klis-Općinski načelnik

Jakov Vetma

IZVODITELJ

Direktor

Klasa: 021-05/16-01/01;
Ur.broj: 2180/03-01/16-


A.I. RUŠENJE, DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI

RB	OPIS	JED.MJ.	KOL.	JED.CIJENA	UKUPNO
1	Pažljivo skidanje postojeće pokrova od kupe kanalice i podkonstrukcije s odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2	M2	81,0		
2a	Pažljiva demontaža/uklanjanje nadstrešnice, metalna plastificirana konstrukcija s tendom, sa sjeverne strane zgrade u cijelosti. U cijenu uračunati odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2	M2	19,0		
2b	Pažljiva demontaža/uklanjanje nadstrešnice od greda, mezmurala, pokrova tj krova u cijelosti sa zapadne strane zgrade u cijelosti. U cijenu uračunati odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2	M2	26,0		
3	Pažljiva demontaža horizontalnih i vertikalnih limenih oluka, s odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m1	M1	32,0		
4	Pažljivo rušenje betonske krovne strehe, oko postojećeg krova. Rušenje rezanjem dijamentnom pilom, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m1	M1	19,0		
5	Pažljivo rušenje pregradnog zida s vratima i nadvojem od sanitarnog čvora d=12 cm, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3	M3	0,4		
6	Pažljivo rušenje parapetnog zida i stupova terase sa oblogama u cijelosti, utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m' zida Obračun po kom stupa	M1 KOM	12,1 6,0		
7	Pažljiva demontaža drvenih škura, drvenih prozora dim. 70/100cmx170cm s klupčicama i ulaznih vrata dim. 80/90/1300cmx217cm s pragom te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu/stavci do potpune zgotovljenosti	KOM	8,0		
8a	Pažljivo ručno obijanje dotrajale produžne žbuke sa zidova i konstruktivnih dijelova kod ulaznih vrata, ulaznog prostora, stubišnog prostora i radnih soba. Žbuka debljine cca 5 cm. Obračun po m2	M2	60,0		
8b	Pažljivo ručno obijanje dotrajale produžne žbuke/keramičkih pločica sa zidova i konstruktivnih dijelova u poslovnom prostoru. Obračun po m2	M2	55,0		
9	Demontaža sa svim potrebnim pregradnjama satelitske antene, rukohvat i vanjske klima jedinice te odlaganje na gradilištu do ponovne montaže. Obračun po kom.	KOM	3,0		
10	Strojni iskop rupa, utovar i odvoz materijala na gradsku deponiju, upojnog bunara za odvodnju oborinskih voda ili za izvedbu priključka odvodnje na javnu mrežu prema zakonskoj regulativi. Obračun po m3.	M3	7,0		
11	Dobava materijala i izvedba procjednog sloja upojnog bunara, sve izvesti prema pravilima struke i zanata. Obračun po m3.	M3	7,0		
12	Pažljiva demontaža slivne rešetke pred ulaznim vratima, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po kom do potpune zgotovljenosti.	KOM	1,0		



13 Pažljivo obijanje/štemanje/skidanje žbuke i spušenog (rasterni kanuf) stropa do nosive međukatne konstrukcije s utovarom šuta u kamion i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2	M2	31,7
14 Pažljivo obijanje/štemanje/skidanje žbuke i sp. stropa poslovnog prostora u prizemlju do nosive međukatne konstrukcije s utovarom šuta i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2	M2	17,7
15 Pažljivo zapilavanje/štemanje otvora uz nadzor/upute statičara za ugradnju el.razvodne kutije na vanjskom nosivom zidu kod ulaznih vrata s utovarom šuta u kamion i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po kom	KOM	1,0
16 Pažljivo skidanje instalacija/kablova s pročelja/fasada te konzolnih istaka/kuka i dr. Sve radove potrebno je izvoditi pod nadzorom i stručno od strane nadležnih službi. Obračun paušalo	pauš.	1,0
17 Pažljivo obijanje/štemanje/uklanjanje dotrajale fasade/žbuke. Sve radove izvoditi pažljivo i prema uzancama struke i zanata. Obračun po m2	M2	95,0
18 Dobava i montaža skele po cijelom vanjskom plaštu predmetne građevine do završetka svih radova u cijelosti. Obračun po m2	M2	190,0

Napomena: sve radove izvesti po uzancama struke i zanata te uključiti svu potrebnu zaštitu prilikom izvođenja istih.

RUŠENJE, DEMONTAŽE I PRIPREMA - UKUPNO

KN

A.II. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI

- 1 Dobava materijala i izvedba sloja betonske podloge u padu za sabiranje oborinske vode na plohi ispred ulaznih vrata debljine 6-8,0 cm. Betonirati betonom C 25/30, KLASE B.II. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal, njegova dobava i ugradnja, njega betona, atesti te armatura. U cijenu također uračunati aditive za vodonepropusnost kao KIM300.
Obračun u m3 M3 1,0
- 2 Dobava materijala i betoniranje AB strehe betonom C 25/30, KLASE B.II - Betonom iz betonare. Ugradnja betona je strojna. Na predviđenim mjestima ugraditi kombi ploču 5cm. Betonira se u dvostranoj oplati. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal, armatura, dobava i ugradnja, njega betona i atesti. Radove izvesti stručno prema statičkom naputku i nadzoru.
Obračun po m3 M3 1,2
- 3 Dobava materijala i betoniranje AB polukružnog zida betonom C 25/30, KLASE B.II. Ugradnja betona je strojna. Betonira se u glatkoj velikoplošnoj oplati sa svim potrebnim podupiranjem. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal, armatura, dobava i ugradnja, njega betona i atesti.
Obračun po m3 M3 1,2
- 4 Dobava materijala i betoniranje AB parapetnog zida na terasi ispod pergole betonom C 25/30, KLASE B.II. Ugradnja betona je strojna. Betonira se u glatkoj obostranoj oplati sa svim potrebnim podupiranjem. U cijenu stavke uračunati sav potreban materijal, armatura, dobava i ugradnja, njega betona i atesti.
Obračun po m3 M3 1,6

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI - UKUPNO	KN	
---	-----------	--



A.III. IZOLATERSKI RADovi

1 Dobava materijala i izrada horizontalne HI podova na tlu prizemlja-ulazni prostor i sanitarije te vertikalne HI zidova istih prostora. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, dobava i ugradnja. Posebnu pozornost obratiti na izradu kvalitetnih spojeva. Slojeve HI podizati po vertikalnim rubovima zidova. Radove izvesti stručno te prema naputku proizvođača

horizontalna HI kao Plastivo 250	M2	3,5
vertikalna HI kao Plastivo 250	M2	12,5

2 Dobava materijala i izrada HI po podnožnom/kontaktom obodu građevine. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, dobava i ugradnja. Posebnu pozornost obratiti na izradu kvalitetnih spojeva. Stavka obuhvaća izradu zaobljenog prelaza-holkera s horizontale na vertikalnu od cem.morta r=5cm. Radove izvesti stručno te prema naputku proizvođača.

A KAO BITUFIX GV-4 ŠIRINE 100 CM	M1	12,8
B HOLKELA OD CEMENTNOG MORTA	M ¹	9,8

3 DOBAVA MATERIJALA I IZRADA HIDROIZOLACIJE FASADNIH OTVORA. U CIJENI JE URAČUNAT SAV POTREBAN MATERIJAL, DOBAVA I UGRADNJA. POSEBNU POZORNOST OBRATITI NA IZRADU KVALITETNIH SPOJEVA

prozor zaokretno-otklopni 100cmx170cm	KOM	4,0
prozor zaokretno-otklopni 80cmx170cm	KOM	1,0
ulazna vrata 130x217cm	KOM	1,0
ulazna vrata 90x217cm	KOM	1,0
ulazna vrata 80x217cm	KOM	1,0
krovna streha	M1	27,0
pragovi i klupčice	M1	5,5

IZOLATERSKI - UKUPNO**KN**

A.IV. METALNE KONSTRUKCIJE

1 Izrada i dobava inox kutni profil 3,0x3,0cm za ugradbu slivne rešetke na vanjskom ulaznom prostoru	M1	2,0
2 Dobava materijala i izrada konstrukcije za staklenu nadstrešnicu iznad vanjskog ulaznog prostora.	KOM	1,0
3 Dobava, izrada i montaža metalne pocinčane rešetke kao hodne obloge na ulaznom vanjskom prostoru sa nosivom potkonstrukcijom	KOM	1,0
4 Dobava, izrada i montaža metalne pocinčane konstrukcije za pergolu/nadstrešnicu sa sjeverne i zapadne strane predmetne zgrade. Konstrukcija se sastoji od stupova (10kom. visine 280cm) i greda (dužine 41,0m) - sandučasti profil 22/22cm, "papuče", te krovne plohe - paneli ispunjeni toplinskom izolacijom s podkonstrukcijom. Sve radove izvesti prema radioničkim nacrtima i uzancama struke i zanata. Obračun po m2 kompletno zgotovljene pergole/nadstrešnice.	M2	35,0

METALNE KONSTRUKCIJE – UKUPNO

--



B.I. KAMENARSKI RADOVI

1a Dobava materijala i izrada završne hodne kamene obloge vanjskog prostora terasa. Kamene ploče su dimenzija 40cmx40cm, D=5,0 CM. Polažu se u cem.mort. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata		
Ukupno hodna obloga	M2	20,5
Ruke	M2	20,5
Ukupno sokl	M1	14,5
Ruke	M1	14,5
1b Dobava materijala i izrada završne hodne kamene obloge unutarnjeg ulaznog prostora. Kamene ploče su dimenzija 40cmx40cm, D=3,0 CM. Polažu se u ljepilo. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata		
Ukupno hodna obloga	M2	6,0
Ruke	M2	6,0
Ukupno sokl	M1	11,5
Ruke	M1	11,5
2a Dobava i izvedba završne kamene obloge međašnog zida ispred ulaza u zgradu. Kamen se polaže u cem.mortu d=5cm. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata		
Ukupno obloga	M2	1,5
Ruke	M2	1,5
2b Dobava i izvedba završne kamene obloge parapetnog zida zapadne terase. Kamen se polaže u cem.mortu d=5cm. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata.		
Ukupno obloga	M2	2,6
Ruke	M2	2,6
3 Dobava i ugradnja kamenih klupčica debljine 3cm. Kamen položiti u cem.mort. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata.		
POKLOPNICE DIM.45X105X3CM	M2	1,9
ruke	M1	4,2
4 Dobava i ugradnja kamene poklopnice dim.30cmx5cm na vanjski međašni zid i parapetni zid zapadne terase. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata		
POKLOPNICE DIM.3X25CM	M2	4,1
ruke	M1	13,6
5 Dobava i ugradnja kamenog praga ulaznih vrata. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata.		
prag dim.120x45x7cm	M1	1,2
ruke	M1	1,2
prag dim.90x45x7cm	M1	0,9
ruke	M1	0,9
prag dim.80x45x7cm	M1	0,8
ruke	M1	0,8
6 Dobava i ugradnja kamenih šembrana/okvira prozora i vrata DIM.15x3CM ulaznih vrata. Sve radove izvesti prema uzancama struke i zanata.		
okvir dim. 15x3cm	M1	4,8
ruke	M1	4,8

UKUPNO KAMENARSKI RADOVI	KN		
---------------------------------	-----------	--	--



B.II. STOLARSKI / BRAVARSKI RADOVI

1. Izvedba, dobava i postava vanjskih zatvora. Prema fizici zgrade ispoštovati koeficijente prolaza topline odabirom profila i stakla, a prema projektu sanacije i posebnim uvjetima odabrati materijal istih.

1A TIP: VANJSKA BALKONSKA VRATA

POLOŽAJ: ULAZ poslovni prostor

DIMENZIJE: Š=120 cm; V=218 cm

OTVARANJE: KRILA KLIZNA

OKOV: KOMPLET POTREBNE NOSIVOSTI ZA

PLANIRANI TIP OTVARANJA - VIDLJIVI OKOV PO

IZBORU!

BALKONSKA VRATA

KOM 1,0

GRILJE

KOM 1,0

1B TIP: VANJSKA JEDNOKRILNA PUNA VRATA

POLOŽAJ: ULAZ za kat

DIMENZIJE: Š=90 cm; V=218 cm

OTVARANJE: KRILO ZAOKRETNO

OKOV: KOMPLET POTREBNE NOSIVOSTI ZA

PLANIRANI TIP OTVARANJA - VIDLJIVI OKOV PO

IZBORU!

KOM 1,0

1C TIP: VANJSKA JEDNOKRILNA PUNA VRATA

POLOŽAJ: ULAZ poslovni prostor

DIMENZIJE: Š=80 cm; V=218 cm

OTVARANJE: KRILO ZAOKRETNO

OKOV: KOMPLET POTREBNE NOSIVOSTI ZA

PLANIRANI TIP OTVARANJA - VIDLJIVI OKOV PO

IZBORU!

KOM 1,0

1D TIP: PROZOR

POLOŽAJ: RADNE SOBE

DIMENZIJE: Š=90 cm; V=170 cm

OTVARANJE: TRODJELNI PROZOR, GORNJI DIO

FIKSNI, DOJNI DIO DVOKRILNI

ZAOKRETNootklopni

PROZOR

KOM 4,0

GRILJE

KOM 4,0

1E TIP: PROZOR

POLOŽAJ: poslovni prostor

DIMENZIJE: Š=80 cm; V=170 cm

OTVARANJE: TRODJELNI PROZOR, GORNJI DIO

FIKSNI, DOJNI DIO DVOKRILNI

ZAOKRETNootklopni

PROZOR

KOM 1,0

GRILJE

KOM 1,0

1F TIP: STAKLENA KLIZNA STIJENA

POLOŽAJ: ZAPADNA TERASA

DIMENZIJE: Š=333 cm; V=200 cm

OTVARANJE: KLIZANJE

OKOV: PO IZBORU!

KOM 2,0

1G TIP: STAKLENA KLIZNA STIJENA

POLOŽAJ: ZAPADNA TERASA

DIMENZIJE: Š=200 cm; V=200 cm

OTVARANJE: KLIZANJE

OKOV: PO IZBORU!

KOM 2,0

1H TIP: STAKLENA KLIZNA STIJENA

POLOŽAJ: ZAPADNA TERASA

DIMENZIJE: Š=240 cm; V=280 cm

OTVARANJE: KLIZANJE

OKOV: PO IZBORU!

KOM 1,0

UKUPNO STOLARSKI / BRAVARSKI RADOVI	KN	
--	-----------	--



B.III. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI

1 DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA CEMENTNE GLAZURE KAO ZAVRŠNE HODNE OBLOGE U ŠAHTOVIMA. OBRAČUN PO M2	M2	1,0
2 DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA GLET ab ZIDOVIMA ŠAHTOVA. OBRAČUN PO M2 -glet	M2	4,0
3 DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA PRODUŽNE ŽBUKE D=2,0 CM. RADOVE IZVESTI PREMA PRAVILIMA STRUKE. OBRAČUN PO M2	M2	119,0
ZID	M2	10,0
STROP	M2	10,0
4 DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA TOPLINSKE FASADE S IZVEDBOM SVIH PREDRANJI PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA. OBRAČUN PO M2. toplinska izolacija 8cm + silikatna žbuka	M2	275,0
5 TROKRATNO ČIŠĆENJE OBJEKTA I GRADILIŠTA U TOKU I I ZAVRŠNO FINO ČIŠĆENJE GRADILIŠTA I PRANJE GRAĐEVINE NAKON DOVRŠETKA GRADNJE I PREDAJE NA KORIŠTENJE INVESTIORU, SA ODVOZOM ŠUTE I SMEĆA NA GRADSKI DEPONIJ UZ PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE.	PAUŠAL	1,0
6 DOBAVA I POSTAVA CJELOKUPNOG OKVIRA I POKLOPCA DIM. 100X100CM ZA IZLAZAK NA RAVNI KROV SA MEHANIZMOM ZA OTVARANJE TE POTEZNIM PENJALICAMA mehanizam za ručno otvaranje (nije za vatrodjavu)	KOM	1,0
7 DOBAVA I POSTAVA CJELOKUPNOG OKVIRA I NOSAČA ZA DISPLAY/TELEVIZOR NA ISTOČNOM PROČELJU.	KOM	1,0

ZAVRŠNI ZIDARSKI - UKUPNO	KN	
----------------------------------	-----------	--



B.IV. GIPSARSKI RADOVI

1 DOBAVA MATERIJALA I IZRADA OBLOGE HORIZONTALNIH STROPOVA PRIZEMLJA OD GIPSKARTONSKIH PLOČA NA POCINČANOJ PODKONSTRUKCIJI. OBLOGA JEDNOSTRANO OBLOŽENA JEDNOSTRUKOM PLOČOM 12,5 MM I IZOLACIJOM OD SLOJA MINERALNE VUNE D= 5 CM.

M2 35,5

GIPSARSKI RADOVI - UKUPNO	KN	
----------------------------------	-----------	--



B.VI. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

1 DOBAVA MATERIJALA I LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA
U BOJU SLONOVE KOSTI POLUDIPERZIJSKOM
BOJOM KOMPLET S PRIPREOM OŽBUKANE
PODLOGE. PRIPREMA ZIDA OBUHVAČA SLIJEDEĆE:
OTPRAŠIVANJE, GLETANJA I IMPREGNACIJU,
BRUŠENJE I OTPRAŠIVANJE. LIČENJE U
POTREBNOM BROJU PREMAZA (NAJMANJE DVA) DO
POTPUNOG PREKRIVANJA PODLOGE. SKELA U
CIJENI
ZID
STROP

M2 302,0
M2 124,0

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI-UKUPNO



C.I. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
KROV

mj. kol.

Radove zvesti stručno prema uzancama struke i zanata te naputku proizvođača. Obračun po m2 potpune zgotovljenosti svih slojeva.

1 KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJA KAO RESITOL

LETVE

TOPLINSKA IZOLACIJA-KAMENA VUNA D=10CM

PAROPROPUSNA-VODONEPROPUSNA FOLIJA

LETVE 3X5CM

KUPA KAO TONDACH

SLJEMENJACI

m2 81,0

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - UKUPNO	KN	
--	-----------	--



ELEKTRO INSTALACIJE

1 Prije početka radova pregledati postojeću instalaciju cijele zgrade te procijeniti potrebne intervencije, te izvršiti izmještanja vanjskih elektroinstalacija i telefonije. kom 1

2 RAZVODNI ORMAR

Dobava, montaža i spajanje tipskog razvodnog ormara . Razvodni ormar je predviđen kao ugradbeni tipski.	kom	1		
--	-----	---	--	--

ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO



REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I OBRТNIČKIH RADOVA

A.I.	DEMONTAŽA I RUŠENJE	KN
A.II.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	KN
A.III.	IZOLATERSKI RADOVI	KN
A.IV.	METALNE KONSTRUKCIJE	KN
B.I.	KAMENARSKI RADOVI	KN
B.II.	STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI	KN
B.III.	ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI	KN
B.IV.	GIPSARSKI RADOVI	KN
B.V.	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI	KN
C.I.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	KN
D	ELEKTRO INSTALACIJE	KN

UKUPNO GRAĐ. I OBRТNIČKI RADOVI:	KN	
PDV :		
SVEUKUPNO :	KN	

